


本カタログに誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

■ 本文72ページ

鉄筋コンクリート壁・軽量気泡コンクリート(ALC)壁 開口部 キット品組み合わせ


誤



開口サイズ	耐火ブロック
300×500	TAFRXB-016
400×500	TAFRXB-020
500×500	TAFRXB-020+TAFRXB-006
600×500	TAFRXB-024+TAFRXB-006
700×500	TAFRXB-024+TAFRXB-012
800×500	TAFRXB-024+TAFRXB-016
900×500	TAFRXB-024+TAFRXB-022
1000×500	TAFRXB-024+TAFRXB-020+TAFRXB-006
1100×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-008
1200×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-012
1300×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-018
1400×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-022
1500×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-003



正




開口サイズ	耐火ブロック
300×500	TAFRXB-016
400×500	TAFRXB-020
500×500	TAFRXB-020+TAFRXB-006
600×500	TAFRXB-024+TAFRXB-006
700×500	TAFRXB-024+TAFRXB-012
800×500	TAFRXB-024+TAFRXB-016
900×500	TAFRXB-024+TAFRXB-022
1000×500	TAFRXB-024+TAFRXB-020+TAFRXB-006
1100×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-008
1200×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-012
1300×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-018
1400×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-022
1500×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-022+TAFRXB-006

■ 本文73ページ

中空壁 開口部 キット品組み合わせ

誤




開口サイズ	耐火ブロック	補強枠
300×500	TAFRXB-016	指定サイズ品
400×500	TAFRXB-020	指定サイズ品
500×500	TAFRXB-020+TAFRXB-006	指定サイズ品
600×500	TAFRXB-024+TAFRXB-006	指定サイズ品
700×500	TAFRXB-024+TAFRXB-012	指定サイズ品
800×500	TAFRXB-024+TAFRXB-016	指定サイズ品
900×500	TAFRXB-024+TAFRXB-022	指定サイズ品
1000×500	TAFRXB-024+TAFRXB-020+TAFRXB-006	指定サイズ品
1100×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-008	指定サイズ品
1200×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-012	指定サイズ品
1300×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-018	指定サイズ品
1400×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-022	指定サイズ品
1500×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-003	指定サイズ品

指定サイズ品：指定サイズの補強枠を装着いたします。壁厚をご確認ください。



正



開口サイズ	耐火ブロック	補強枠
300×500	TAFRXB-016	指定サイズ品
400×500	TAFRXB-020	指定サイズ品
500×500	TAFRXB-020+TAFRXB-006	指定サイズ品
600×500	TAFRXB-024+TAFRXB-006	指定サイズ品
700×500	TAFRXB-024+TAFRXB-012	指定サイズ品
800×500	TAFRXB-024+TAFRXB-016	指定サイズ品
900×500	TAFRXB-024+TAFRXB-022	指定サイズ品
1000×500	TAFRXB-024+TAFRXB-020+TAFRXB-006	指定サイズ品
1100×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-008	指定サイズ品
1200×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-012	指定サイズ品
1300×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-018	指定サイズ品
1400×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-022	指定サイズ品
1500×500	TAFRXB-024+TAFRXB-024+TAFRXB-022+TAFRXB-006	指定サイズ品

指定サイズ品：指定サイズの補強枠を装着いたします。壁厚をご確認ください。

本カタログに誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

■ 本文74ページ

床 開口部 キット品組み合わせ(鋼製スリーブ有り)

誤



開口サイズ	耐火ブロック	支持板	支持金具	鋼製スリーブ
300×500	TAFRXBY-016	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS3020+TAFASW50
400×500	TAFRXBY-020	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS4020+TAFASW50
500×500	TAFRXBY-020+TAFRXBY-006	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS020+TAFASW50
600×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS020+TAFASW50
700×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-012	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS7020+TAFASW50
800×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-016	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS020+TAFASW50
900×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-022	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS9020+TAFASW50
1000×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-020+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS10020+TAFASW50
1100×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS11020+TAFASW50
1200×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-012	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS12020+TAFASW50
1300×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-018	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS13020+TAFASW50
1400×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-022	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	指定サイズ品
1500×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	指定サイズ品

指定サイズ品：指定サイズの鋼製スリーブを製作いたします。※※をご確認ください。



正



開口サイズ	耐火ブロック	支持板	支持金具	鋼製スリーブ
300×500	TAFRXBY-016	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS3020+TAFASW50
400×500	TAFRXBY-020	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS4020+TAFASW50
500×500	TAFRXBY-020+TAFRXBY-006	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS020+TAFASW50
600×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS020+TAFASW50
700×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-012	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS7020+TAFASW50
800×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-016	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS020+TAFASW50
900×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-022	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS9020+TAFASW50
1000×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-020+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS10020+TAFASW50
1100×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS11020+TAFASW50
1200×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-012	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS12020+TAFASW50
1300×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-018	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	TAFAS13020+TAFASW50
1400×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-022	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	指定サイズ品
1500×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-022+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC	指定サイズ品

指定サイズ品：指定サイズの鋼製スリーブを製作いたします。※※をご確認ください。

■ 本文75ページ

床 開口部 キット品組み合わせ(鋼製スリーブなし)


誤



開口サイズ	耐火ブロック	支持板	支持金具
300×500	TAFRXBY-016	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
400×500	TAFRXBY-020	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
500×500	TAFRXBY-020+TAFRXBY-006	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
600×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
700×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-012	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
800×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-016	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
900×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-022	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1000×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-020+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1100×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1200×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-012	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1300×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-018	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1400×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-022	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1500×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC



正



開口サイズ	耐火ブロック	支持板	支持金具
300×500	TAFRXBY-016	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
400×500	TAFRXBY-020	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
500×500	TAFRXBY-020+TAFRXBY-006	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
600×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
700×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-012	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
800×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-016	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
900×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-022	TAFRXIT	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1000×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-020+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1100×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1200×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-012	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1300×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-018	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1400×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-022	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC
1500×500	TAFRXBY-024+TAFRXBY-024+TAFRXBY-022+TAFRXBY-006	TAFRXIT×2枚	TAFRXZ(両側)+TAFRXC

防火商品カタログ 2023/24A 正誤表

本カタログに誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

■ 前付7ページ（躯体（壁貫通部）から探す）／タフロックBOXシートラクパッド用

誤



正

RC	ALC	中空壁	片壁	掲載P
φ50 ケーブル PF管 CD管				タフロックラクパッド 20ページ
φ50 ケーブル PF管 CD管				タフロックBOXシートラクパッド用 22ページ フチロク
RC	ALC	中空壁	片壁	掲載P
φ50 ケーブル PF管 CD管				タフロックラクパッド 20ページ
		φ50 ケーブル PF管 CD管		タフロックBOXシートラクパッド用 22ページ フチロク

■ 前付9ページ（貫通物から探す）／タフロックロクマックス、タフロック60（壁専用）

誤



正

ケーブル	PF管	CD管	冷媒管	鋼製電線管	給・排水管	掲載ページ
壁 0.75㎡			*	*	*	タフロックロクマックス 60ページ
床・壁 0.75㎡			*	*	*	タフロック60（壁専用） 78ページ
ケーブル	PF管	CD管	冷媒管	鋼製電線管	給・排水管	掲載ページ
床・壁 0.75㎡			*	*	*	タフロックロクマックス 60ページ
壁 0.75㎡			*	*	*	タフロック60（壁専用） 78ページ

■ 前付10ページ（貫通物から探す）

誤



正

ケーブル	PF管	CD管	掲載ページ
床・壁 φ110			フチロク 24ページ
床・壁 φ110			タフロックスマート 13ページ
床・壁 φ110			中空壁用タンパープレート 46ページ
中空壁 φ110			フチロクワイド 26ページ
床・壁 φ159			フチロクワイド 28ページ
床 φ159			フチロク消防ワイド 30ページ
床・壁 φ159			タフロックニジカン壁丸 34ページ
壁 φ160			タフロック60マルブロック 2ページ
床・壁 φ160			タフロックスマートワイド床 18ページ
壁 φ50			フチロク 24ページ
床・壁 φ110			タフロックスマート 13ページ
中空壁 φ110			中空壁用タンパープレート 46ページ
床・壁 φ159			フチロクワイド 26ページ
床 φ159			フチロクワイド 28ページ
床・壁 φ159			フチロク消防ワイド 30ページ
壁 φ160			タフロックニジカン壁丸 34ページ
床・壁 φ160			タフロック60マルブロック 2ページ
床 φ160			タフロックスマートワイド床 18ページ

防火商品カタログ 2023/24A 正誤表



本カタログに誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

■ 本文74ページ

床 開口部 キット品組み合わせ(鋼製スリーブ有り)

誤

床 開口部 キット品組み合わせ(鋼製スリーブ有り)





開口サイズ	耐火ブロック	支持板	鋼製スリーブ
300×200	TAFRXB-008	縦	TAFAS3020
400×200	TAFRXB-008	縦	TAFAS4020
500×200	TAFRXB-010	縦	TAFAS5020
600×200	TAFRXB-012	縦	TAFAS6020
700×200	TAFRXB-014	縦	TAFAS7020
800×200	TAFRXB-016	縦	TAFAS8020
900×200	TAFRXB-018	縦	TAFAS9020
1000×200	TAFRXB-020	縦	TAFAS10020
1100×200	TAFRXB-022	縦	TAFAS11020
1200×200	TAFRXB-024	縦	TAFAS12020
1300×200	TAFRXB-020+TAFRXB-006	縦	TAFAS13020
1400×200	TAFRXB-020+TAFRXB-008	縦	指定サイズ迄
1500×200	TAFRXB-024+TAFRXB-006	縦	指定サイズ迄

※指定サイズ迄：耐火ブロックの加工が必要となります。加工の要無き商品をご確認ください。
同様、同規格の支持板をご確認ください。



正

床 開口部 キット品組み合わせ(鋼製スリーブ有り)



開口サイズ	耐火ブロック	支持板	支持金具	鋼製スリーブ
300×200	TAFRXBY-008	縦	同様	TAFAS3020
400×200	TAFRXBY-008	縦	同様	TAFAS4020
500×200	TAFRXBY-010	縦	同様	TAFAS5020
600×200	TAFRXBY-012	縦	同様	TAFAS6020
700×200	TAFRXBY-014	縦	同様	TAFAS7020
800×200	TAFRXBY-016	縦	同様	TAFAS8020
900×200	TAFRXBY-018	縦	同様	TAFAS9020
1000×200	TAFRXBY-020	縦	同様	TAFAS10020
1100×200	TAFRXBY-022	縦	同様	TAFAS11020
1200×200	TAFRXBY-024	縦	同様	TAFAS12020
1300×200	TAFRXBY-020+TAFRXBY-006	縦	同様	TAFAS13020
1400×200	TAFRXBY-020+TAFRXBY-008	縦	同様	指定サイズ迄
1500×200	TAFRXBY-024+TAFRXBY-006	縦	同様	指定サイズ迄

※指定サイズ迄：耐火ブロックの加工が必要となります。加工の要無き商品をご確認ください。
同様、同規格の支持板をご確認ください。

● 尚、同ページ内の他の開口についても同様に支持金具が組み合わせとなります。



開口サイズ	支持金具
300×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
400×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
500×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
600×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
700×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
800×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
900×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1000×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1100×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1200×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1300×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1400×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1500×300	TAFRXZ(同様)+TAFRXC



開口サイズ	支持金具
300×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
400×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
500×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
600×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
700×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
800×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
900×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1000×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1100×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1200×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1300×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1400×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1500×400	TAFRXZ(同様)+TAFRXC



開口サイズ	支持金具
300×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
400×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
500×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
600×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
700×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
800×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
900×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1000×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1100×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1200×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1300×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1400×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC
1500×500	TAFRXZ(同様)+TAFRXC